SCANIX


CATALOGUE PROFESSIONNEL

DIAGNOSTIC & ÉQUIPEMENT D'ATELIER

2026 – 2027

UDIAG

GATmatic



scanix-shop.com

Une marque de Green Motor Company

BIENVENUE

L'équipement complet du garage moderne

SCANIX, marque de Green Motor Company, réunit en un seul catalogue les outils de diagnostic de la gamme UDIAG et l'équipement d'atelier GATmatic : de la valise de diagnostic au pont élévateur, en passant par la géométrie, la climatisation et le pneumatique.

Conseil & devis

Chaque projet est chiffré sur mesure : équipement, livraison et installation. Ce catalogue ne comporte pas de prix ; contactez-nous pour un devis.

Support en français

Prise en main, mises à jour et assistance technique par téléphone, e-mail et WhatsApp.

Garantie

Garantie constructeur 2 ans sur le diagnostic, 12 mois sur l'équipement GATmatic (selon produit).

Sommaire

PARTIE 1 — DIAGNOSTIC · GAMME UDIAG

Valises & tablettes de diagnostic	10 produits	**4**
Calibration ADAS	4 produits	**9**
Modules & extensions	6 produits	**11**
Outils d'atelier	8 produits	**14**
Boosters & démarreurs	3 produits	**18**
Licences SGW & logiciels	5 produits	**20**

PARTIE 2 — ÉQUIPEMENT D'ATELIER · GATMATIC

Géométrie des roues	17 produits	**24**
Ponts élévateurs	4 produits	**33**
Pneumatique	13 produits	**35**
Climatisation	9 produits	**42**
Vidange de boîte automatique	5 produits	**47**
Nettoyage d'injecteurs	2 produits	**50**
Mobilier & servantes	16 produits	**51**
Outillage	17 produits	**59**

COMMERCIAL · DEVIS
07 44 78 34 35
info@udiag.eu

TECHNIQUE · SAV
07 54 05 00 25
technique@udiag.eu

BOUTIQUE EN LIGNE
scanix-shop.com
Commande et devis 24 h/24

PARTIE 1

01

DIAGNOSTIC AUTOMOBILE

La gamme UDIAG : valises de diagnostic multimarques, calibration ADAS, modules poids lourds et électrique, outils d'atelier et licences constructeurs.

Valises & tablettes de diagnostic	p. 4
Calibration ADAS	p. 9
Modules & extensions	p. 11
Outils d'atelier	p. 14
Boosters & démarreurs	p. 18
Licences SGW & logiciels	p. 20



Valises & tablettes de diagnostic

De la tablette d'entrée de gamme à la X-95 PRO OE-Level,...



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

M200

Valise Diagnostic Moto Universelle 35+ Marques

Le M200 est un outil de diagnostic moto professionnel qui regroupe le diagnostic système EFI, le test de batterie, le test d'injecteurs et la simulation de signal ECU dans un seul appareil — avec une imprimante thermique intégrée pour l'impression de rapports sur place.

Sur devis scanix-shop.com/products/m200-valise-diagnostic-moto-uni...



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

X-30

Tablette Diagnostic Auto Professionnelle

La SCANIX X-30 est une tablette de diagnostic automobile professionnelle 7" sous Android. Elle offre le diagnostic full-system sur plus de 130 marques de véhicules particuliers , les tests bidirectionnels et plus de 40 fonctions d'entretien . C'est le point d'entrée professionnel le plus accessible de la gamme SCANIX.

- Diagnostic full-system 130+ marques : lecture et effacement des codes défauts et données en temps réel sur tous les...
- Tests bidirectionnels : activation des actionneurs et composants pour confirmer une panne avant de remplacer une pièce.
- 40+ fonctions d'entretien : remise à zéro vidange, frein de parking électrique (EPB), capteur d'angle de braquage...
- SGW VAG inclus (×3) : accès aux passerelles de sécurité Volkswagen, Audi, SEAT et Skoda.

Écran	7", Android
Couverture	130+ marques VP
Fonctions d'entretien	40+
Batterie	7200 mAh, environ 30 h
SGW	VAG ×3 inclus
Mises à jour	18 mois incluses



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

X-50

Valise diagnostic scanner avancé

La SCANIX X-50 est un scanner de diagnostic multimarque avec diagnostic full-system bidirectionnel , codage ECU hors ligne et 36 mois de mises à jour incluses , la durée la plus longue de la gamme SCANIX. Son VCI Bluetooth longue portée (70 à 100 m) vous laisse circuler librement dans l'atelier.

- Full-system bidirectionnel : 130+ marques, lecture et effacement des défauts, commande des actionneurs.
- Codage ECU hors ligne : codage et adaptations sans connexion internet.
- IMMO : fonctions immobiliseur et programmation de clés.
- VCI Bluetooth 70-100 m : diagnostic depuis l'habitacle, sous le capot ou sur le pont.

Couverture	130+ marques
Diagnostic	Full-system bidirectionnel
Codage ECU	Oui, hors ligne
Communication	VCI Bluetooth, 70-100 m
Batterie	7200 mAh, environ 30 h
Mises à jour	36 mois incluses



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

X-60

Outil professionnel de diagnostic

La SCANIX X-60 est un scanner de diagnostic professionnel à écran 8″ HD avec diagnostic full-system , codage ECU avancé et activation des fonctions cachées Audi, VW et Toyota . Les protocoles CAN-FD et DoIP sont gérés nativement pour travailler sur les véhicules récents.

- Diagnostic full-system : 130+ marques, tous les calculateurs.
- Codage ECU avancé : codage et adaptations des calculateurs.
- Fonctions cachées : activation d'options sur Audi, VW et Toyota.
- CAN-FD et DoIP natifs : compatibilité avec les véhicules récents.

Écran	8″ HD
Couverture	130+ marques
Protocoles	CAN-FD, DoIP
Fonctions d'entretien	34+
Mises à jour	24 mois incluses
Garantie	2 ans

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-x-60-outil-professionnel-d…



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

X-90 PRO

Valise Diagnostic Multimarque Professionnelle Voitures et Camions

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-x90-pro-valise-diagnostic-...



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

X-95 PRO

Outil Diagnostic Auto OE-Level J2534

La SCANIX X-95 PRO est l'outil de diagnostic OE-Level de la gamme : tablette tactile 10,1" , VCI Bluetooth et programmation ECU J2534 . Elle est conçue pour les ateliers exigeants qui recherchent performance, rentabilité et évolutivité.

- Diagnostic OE-Level complet : tous systèmes, 120+ marques de véhicules particuliers.
- Programmation ECU J2534 : codage avancé et programmation en ligne.
- Tests bidirectionnels : commande des actionneurs et données en temps réel.
- CAN-FD et DoIP natifs : prête pour les véhicules récents.

Écran	Tablette tactile 10,1"
Communication	VCI Bluetooth
Couverture	120+ marques VP
Programmation	J2534
Protocoles	CAN-FD, DoIP
Garantie	2 ans

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-x-95-pro-outil-diagnostic-...



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

Pack Accès Total Constructeurs X-95 PRO

X-95 PRO + licences SGW

Le X-95 PRO livré avec les licences de passerelle sécurisée (SGW) des principaux constructeurs : VAG, Mercedes-Benz, FCA / Stellantis et Renault / Dacia. Diagnostic, codages et programmations sans blocage sur les véhicules récents.

Sur devis scanix-shop.com/products/pack-acces-total-constructeurs-x...



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

Pack Atelier Électrique X-95 PRO

X-95 PRO + EV950

Sur devis scanix-shop.com/products/pack-atelier-electrique-x95-pro



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

Pack Programmation Clés X-95 PRO

X-95 PRO + KP950

Le X-95 PRO et le programmateur KP950 réunis : diagnostic OE-Level 120+ marques VP, plus la programmation de clés (toutes clés perdues), l'IMMO, le clonage ECU/TCU et la lecture/écriture EEPROM et MCU.

- Programmation de clés : apprentissage, ajout de clé et « toutes clés perdues » sur les véhicules compatibles
- IMMO : appairage et programmation des systèmes antidémarrage
- Clonage ECU : lecture, écriture et clonage des calculateurs moteur
- Clonage TCU : lecture, écriture et clonage des calculateurs de boîte de vitesses

Sur devis scanix-shop.com/products/pack-programmation-cles-x95-pro



UDIAG OUTIL DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

X-95 PRO + HD950

Pack Diagnostic Complet Voitures et Poids Lourds

Ce pack combine le système de diagnostic professionnel SCANIX X-95 PRO avec le module HD950 poids lourds dans un seul kit — offrant aux ateliers une solution complète pour les véhicules de tourisme, camions, bus, engins agricoles et matériel de chantier.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-pack-x95-pro-hd950-diag...

Calibration ADAS

Logiciel et kits pour calibrer caméras, radars et lidars.



UDIAG LICENCES & ABONNEMENTS

SuperADAS – Logiciel Calibration ADAS Professionnel

Caméras, Radars & LiDAR

Le SCANIX SuperADAS est la solution logicielle de référence pour la calibration des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) sur votre outil de diagnostic X-95 PRO .

Compatibilité	SCANIX X-95 PRO
Type de licence	Abonnement annuel
Activation	Par email sous 24h ouvrées
Mises à jour	Incluses pendant 12 mois
Support	Technique francophone inclus
SKU	UD-SUPERADAS

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-superadas-logiciel-calibrat…



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

SuperADAS-A

Kit Calibration Radar ADAS 3-en-1

Le SCANIX SuperADAS-A est un kit de calibration radar ADAS dédié couvrant les systèmes de régulation de distance adaptative (ACC), de surveillance des angles morts et d'aide au changement de voie dans un seul pack matériel.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-superadas-a-kit-calibratio…



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

SuperADAS-B

Kit Matériel de Calibration ADAS Complet

Le SCANIX SuperADAS-B est un kit de calibration ADAS physique complet conçu pour les centres techniques et ateliers professionnels réalisant la recalibration des capteurs ADAS.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-superadas-b-kit-calibratio...



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

Pack ADAS Professionnel Complet

X-95 PRO + SuperADAS A&B + Licence + Formation

Le Pack ADAS Professionnel Complet SCANIXest une solution clé en main pour les ateliers, carrosseries et centres techniques qui souhaitent proposer la calibration ADAS professionnelle comme service générateur de revenus, entièrement équipé dès le premier jour.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-pack-adas-complet-x95-p...



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

CT950

Kit Connecteurs Pré-OBD2 Professionnel

Le CT950 est un kit de 14 connecteurs pré-OBD2 qui étend votre plateforme de diagnostic SCANIX X-95 PRO ou X-60 aux véhicules fabriqués avant que la norme OBD2 devienne obligatoire.

Sur devis scanix-shop.com/products/ct950-kit-connecteurs-pre-obd2-1…



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

EV950

Module Diagnostic Haute Tension Véhicules Électriques et Hybrides

Le SCANIX EV950 est un module d'extension de diagnostic spécialiste qui donne au X-95 PRO accès aux systèmes haute tension des véhicules électriques et hybrides rechargeables. C'est le module qui transforme un X-95 PRO en outil atelier VE professionnel.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-ev950-module-diagnostic-…



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

HD950

Module Diagnostic Poids Lourds 150+ Marques

Le SCANIX HD950 est un module d'extension de diagnostic poids lourds qui transforme votre X-95 PRO ou X-60 en plateforme de diagnostic HD complète.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-hd950-module-diagnostic…



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

OS100

Oscilloscope Automobile Professionnel 4 Voies 100MHz

Le SCANIX OS100 est un oscilloscope automobile professionnel 4 voies avec une bande passante de 100 MHz, une fréquence d'échantillonnage de 1 GSa/s et une mémoire de formes d'onde de 50 Mpts.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-os100-oscilloscope-autom…



UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

KP950

Programmateur Clés IMMO et Clonage ECU/TCU

L' UDIAG KP950 est un outil professionnel de programmation de clés et de clonage de calculateurs ECU/TCU , conçu pour les serruriers automobiles, les techniciens et les ateliers.

- Programmation de clés : apprentissage, ajout de clé et « toutes clés perdues » sur les véhicules compatibles
- IMMO : appairage et programmation des systèmes antidémarrage
- Clonage ECU : lecture, écriture et clonage des calculateurs moteur
- Clonage TCU : lecture, écriture et clonage des calculateurs de boîte de vitesses

Tension de fonctionnement	12 à 14 V DC
Courant d'entrée	5 A
Température d'utilisation	0 à 50 °C
Température de stockage	-20 à 70 °C
Dimensions	188 × 105 × 32 mm
Connectique	USB Type-C, USB Type-B, DB15, DB26, support EEPROM, support DIP, lecteur



COMPATIBLE UDIAG ACCESSOIRES & EXTENSIONS

X3 PROG

Programmateur Clés IMMO Professionnel

Le X3 PROG est un programmateur IMMO clés professionnel autonome qui va bien au-delà des fonctions IMMO intégrées aux valises de diagnostic.

Sur devis scanix-shop.com/products/x3-prog-programmateur-cles-im…



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

ALT550

Détecteur de Fuites Fumée Professionnel 3-en-1

L'ALT550 est une machine de détection de fuites par fumée professionnelle qui localise les fuites visuellement en injectant de la fumée visible directement dans le circuit testé. Là où la fumée s'échappe, la fuite est localisée.

Sur devis scanix-shop.com/products/alt550-detecteur-fuites-fumee-ev…



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

BT208

Testeur Batterie Voiture Professionnel 12V/24V

Le BT208 est un testeur de batterie voiture professionnel 12V/24V à écran LCD 2,4". Il diagnostique les batteries de 100 à 2000 CCA de tous types (Flooded, AGM, EFB, GEL) et combine test batterie, test de démarrage, contrôle d'alternateur et voltmètre. Résultat en 5 secondes.

- Diagnostic en 5 secondes : 5 verdicts clairs à l'écran.
- Tous types de batteries : Flooded, AGM, EFB, GEL.
- 12V et 24V : véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds.
- 4 fonctions en 1 : batterie, démarrage, alternateur, voltmètre.

Tensions	12V et 24V (plage 8-30V)
Capacité testée	100-2000 CCA
Types de batteries	Flooded, AGM, EFB, GEL
Standards	CCA, BCI, DIN, EN, SAE, JIS…
Écran	LCD 2,4"
Alimentation	Par la batterie testée, sans piles

Sur devis scanix-shop.com/products/bt208-testeur-batterie-voiture-pr…



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

GVS200

Endoscope Vidéo Professionnel HD 1080P

Le GVS200 est un endoscope vidéo autonome avec écran couleur IPS 4,5″ intégré, résolution Full HD 1080P et sonde flexible IP67. Il donne au technicien une vue nette et en temps réel des cylindres, freins, lignes d'échappement et zones difficiles d'accès, sans démontage.

Référence	UD-GVS200-1
Résolution	Full HD 1080P
Écran	IPS couleur 4,5″
Sonde	Flexible, IP67 (huile, eau, liquide de refroidissement)
Éclairage	6 LED réglables
Enregistrement	Photo et vidéo sur carte SD

Sur devis scanix-shop.com/products/gvs200-endoscope-video-hd-108…



COMPATIBLE UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

P3

Caméra Thermique Smartphone Ultra-Compacte 512×384

La P3 est une caméra thermique smartphone de 26g qui se branche directement sur votre téléphone via USB-C ou Lightning — transformant n'importe quel appareil Android, iOS ou Windows en outil d'imagerie thermique haute résolution.

Sur devis scanix-shop.com/products/p3-camera-thermique-smartpho…



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

CD200

Testeur de Circuit Électrique Automobile Professionnel 6V–40V

Le SCANIX CD200 est un testeur de circuit électrique automobile 8 fonctions conçu pour les ateliers professionnels intervenant sur voitures, utilitaires légers, camions, bus et engins.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-cd200-testeur-circuit-elect…



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

S10

Capteur TPMS Universel Programmable

Le SCANIX S10 est un capteur TPMS de remplacement universel programmable compatible avec 99% des véhicules dans le monde — y compris les véhicules électriques et Tesla.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-s10-capteur-tpms-univers…



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

TPMS T-10

Outil TPMS Professionnel Double Fréquence 315 et 433 MHz

Le SCANIX TPMS T-10 est un outil de gestion des capteurs de pression des pneus conçu pour les ateliers professionnels. Grâce à ses deux fréquences intégrées 315 MHz et 433 MHz, il couvre 98% des véhicules mondiaux : européens, américains et asiatiques.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-tpms-t10-outil-professionn...



COMPATIBLE UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

THORE 002

Caméra Thermique Automobile Professionnelle 512×384 60Hz

La THORE 002 est une caméra thermique professionnelle autonome conçue pour les ateliers automobiles. Avec son capteur 512×384 à 60Hz, elle produit des images thermiques nettes et fluides en temps réel — sans nécessiter de smartphone ni d'appareil externe.

Sur devis scanix-shop.com/products/thore-002-camera-thermique-aut...

Boosters & démarreurs

Démarrage de secours lithium et supercondensateur.



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

J1600

Booster de Démarrage Lithium 1600A

Le SCANIX J1600 est un booster de démarrage lithium compact conçu pour les conducteurs et les ateliers qui font face à des batteries plates sur des véhicules de tourisme, berlines et SUV compacts.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-j1600-booster-demarrage-...



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

J2400

Booster de Démarrage Lithium 2400A

Le SCANIX J2400 est un booster de démarrage lithium de 2 400A conçu pour les véhicules à forte demande de courant : gros SUV, pick-ups, fourgons, camping-cars et véhicules diesel jusqu'à 8,0L.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-j2400-booster-demarreur-...



UDIAG OUTILS AUTOMOBILES

J6000

Booster Démarrage Supercondensateur 1000A

Le SCANIX J6000 est un booster de démarrage à supercondensateur de 1 000A qui fonctionne sur un principe radicalement différent des boosters au lithium.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-j6000-booster-superconde...

Licences SGW & logiciels

Accès aux passerelles sécurisées des constructeurs.



UDIAG LICENCES & ABONNEMENTS

Licence SGW FCA Stellantis 1 An

Fiat Jeep Alfa Chrysler Dodge Ram SCANIX X-95 PRO X-60

Depuis 2018, le groupe FCA puis Stellantis a généralisé l'installation d'une passerelle de sécurité électronique (Security Gateway) sur l'ensemble de ses modèles. Cette protection bloque les communications non autorisées entre les outils de diagnostic et les calculateurs ECU.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-licence-sgw-fca-stellantis-...



UDIAG LICENCES & ABONNEMENTS

Licence SGW Mercedes-Benz 1 An

Diagnostic Avancé ECU X-95 PRO X-60 SCANIX

La passerelle de sécurité SGW équipe aujourd'hui la quasi-totalité des Mercedes-Benz récents.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-licence-sgw-mercedes-di...



UDIAG LICENCES & ABONNEMENTS

Licence SGW VAG 1 An

Codage ECU Volkswagen Audi SEAT Skoda Cupra X-95 PRO

Le groupe Volkswagen (VAG) regroupe certaines des marques automobiles les plus répandues en Europe. Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda et Cupra partagent une architecture électronique commune, dont la passerelle de sécurité SGW qui protège l'accès aux calculateurs.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-licence-sgw-vag-1-an-cod…



UDIAG LICENCES & ABONNEMENTS

Pack 10 Tokens SGW Renault Dacia

Solution Bypass SGW pour Ateliers X-95 PRO et X-60

Votre atelier intervient régulièrement sur des véhicules Renault et Dacia équipés de la passerelle de sécurité SGW ? Ce pack de 10 tokens vous offre une solution flexible et économique pour gérer vos interventions SGW sans abonnement mensuel. 1 token = 1 véhicule. Votre solde n'expire jamais et se cumule à chaque recharge.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-pack-tokens-sgw-renault-…



UDIAG LICENCES & ABONNEMENTS

Pack 20 Tokens SGW Renault Dacia

Solution Bypass SGW pour Ateliers X-95 PRO et X-60

Votre atelier intervient régulièrement sur des véhicules Renault et Dacia équipés de la passerelle de sécurité SGW ? Ce pack de 20 tokens vous offre une solution flexible et économique pour gérer vos interventions SGW sans abonnement mensuel. 1 token = 1 véhicule. Votre solde n'expire jamais et se cumule à chaque recharge.

Sur devis scanix-shop.com/products/scanix-pack-20-tokens-sgw-rena…

PARTIE 2

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

La gamme GATmatic : géométrie, levage, pneumatique, climatisation, boîtes automatiques, injecteurs, mobilier et outillage. Disponible sur commande, livraison et installation sur devis.

Géométrie des roues	p. 24
Ponts élévateurs	p. 33
Pneumatique	p. 35
Climatisation	p. 42
Vidange de boîte automatique	p. 47
Nettoyage d'injecteurs	p. 50
Mobilier & servantes	p. 51
Outillage	p. 59



Géométrie des roues

Géométries 3D, sans contact et CCD, véhicules légers et poids lourds.



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-200

Géométrie CCD 8 capteurs pour véhicules légers

Le GATmatic GA-200 est une géométrie CCD à 8 capteurs haute précision, avec une gestion des données simple et une base de données véhicules complète. Il détecte automatiquement les châssis bas.

- Caméra CCD 20 degrés
- Transmission des données rapide et stable
- 8 capteurs haute précision
- Têtes de mesure robustes

Pincement	±2′ / ±20°
Carrossage	±2′ / ±20°
Chasse	±4′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI)	±6′ / ±20°
Recul (setback)	±2′ / ±10°
Angle de poussée	±2′

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-200-geometrie-ccd…



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-200H

Géométrie poids lourds 8 capteurs CCD

Le GATmatic GA-200H est une géométrie à 8 capteurs CCD conçue pour les poids lourds. Écran d'affichage en temps réel, griffes haute précision, télécommande et transmission sans fil Bluetooth.

- Spécialement conçue pour les poids lourds
- Affichage des données en temps réel
- Griffes de roue haute précision
- Télécommande pour piloter la mesure

Parallélisme des essieux	±10° / ±0,02°
Pincement total	±20° / ±0,04°
Carrossage	±10° / ±0,02°
Chasse	±20° / ±0,04°
Inclinaison du pivot	±20° / ±0,04°
Recul (setback)	±2° / ±0,04°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-200h-geometrie-poi…



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-300

Géométrie 3D à traverse fixe

Le GATmatic GA-300 est une géométrie 3D à traverse de caméras fixe, avec griffes à quatre points. Une solution simple et précise, compatible avec différents ponts élévateurs.

- Nouvelles griffes à quatre points
- Traverse de caméras fixe
- Mesures précises
- Compatible avec différents ponts élévateurs

Pincement	±2′ / ±20°
Carrossage	±2′ / ±10°
Chasse	±4′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±6′ / ±20°
Recul (setback)	±2′ / ±5°
Angle de poussée	±2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-300-geometrie-3d-...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-300M

Géométrie 3D pour garage

Le GATmatic GA-300M est une géométrie 3D pensée pour les garages : griffes à quatre points, cibles à suivi intelligent et compatibilité avec différents ponts élévateurs.

- Nouvelles griffes à quatre points
- Cibles à suivi intelligent
- Mesures précises
- Compatible avec différents ponts élévateurs

Pincement	±2′ / ±20°
Carrossage	±2′ / ±20°
Chasse	±4′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±6′ / ±20°
Recul (setback)	±2′ / ±5°
Angle de poussée	±2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-300m-geometrie-3d...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-300T

Géométrie 3D à caméras industrielles

Le GATmatic GA-300T est une géométrie 3D équipée de caméras industrielles, avec griffes à quatre points et cibles à suivi intelligent, compatible avec différents ponts élévateurs.

- Caméras industrielles
- Nouvelles griffes à quatre points
- Cibles à suivi intelligent
- Compatible avec différents ponts élévateurs

Pincement	±2′ / ±20°
Carrossage	±2′ / ±20°
Chasse	±4′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±6′ / ±20°
Recul (setback)	±2′ / ±5°
Angle de poussée	±2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-300t-geometrie-3d-...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-500

Géométrie 5D portable sans traverse

Le GATmatic GA-500 est une géométrie 5D sans traverse ni meuble : optique et sans fil, il se monte rapidement et se transporte facilement. Ses capteurs magnétiques s'utilisent sur pont comme au sol.

- Sans traverse ni meuble : montage rapide
- Optique et sans fil, plus portable qu'une 3D classique
- Fixation magnétique, sur pont ou au sol
- Analyse des résultats par IA

Pincement	±2′ / ±20°
Carrossage	±2′ / ±10°
Chasse	±4′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±6′ / ±20°
Recul (setback)	±2′ / ±5°
Angle de poussée	±2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-500-geometrie-5d-...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-600

Géométrie 3D avec caméras HD

Le GATmatic GA-600 est une géométrie 3D à caméras HD, avec griffes à quatre points et cibles à suivi intelligent. Elle s'adapte à différents ponts élévateurs et calcule automatiquement le diamètre de roue.

- Nouvelles griffes à quatre points
- Cibles à suivi intelligent
- Mesures précises avec caméras HD
- Compatible avec différents ponts élévateurs

Pincement	±2′ / ±20°
Carrossage	±2′ / ±20°
Chasse	±4′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±6′ / ±20°
Recul (setback)	±2′ / ±5°
Angle de poussée	±2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-600-geometrie-3d-...



GATMATIC GÉOMÉTRIE

GA-600S

Appareil de géométrie des roues

L'appareil de géométrie 3D GATmatic GA-600S mesure et règle le parallélisme des trains roulants grâce à ses caméras 5 mégapixels et ses cibles étanches. Son grand écran 27 pouces et ses conseils d'utilisation intégrés guident le technicien pas à pas, et sa colonne mobile s'adapte à l'atelier.

Caméras de 5 mégapixels
Écran LCD de 27 pouces
Système Windows
Conseils d'utilisation intégrés
8 voyants indicateurs
Colonne mobile

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-600s-appareil-de-g...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-600S+

Géométrie 3D à cibles étanches

Le GATmatic GA-600S+ est une géométrie 3D équipée de cibles étanches et de nouvelles griffes à quatre points. Les cibles à suivi intelligent assurent des mesures précises sur différents types de ponts.

- Nouvelles griffes à quatre points
- Cibles à suivi intelligent, étanches
- Mesures précises
- Compatible avec différents ponts élévateurs

Pincement	±2′ / ±20°
Carrossage	±2′ / ±20°
Chasse	±4′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±6′ / ±20°
Recul (setback)	±2′ / ±5°
Angle de poussée	±2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-600s-geometrie-3d-...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-700H

Géométrie poids lourds par imagerie

Le GATmatic GA-700H est une géométrie par imagerie pour camions et poids lourds. Ses caméras industrielles haute précision suivent en temps réel l'évolution des angles et permettent de régler simultanément deux essieux directeurs.

- Suivi en temps réel des angles de géométrie
- Algorithme exclusif pour une grande précision
- Interface multilingue
- Réglage simultané de deux essieux directeurs

Pincement	±0,02° / ±22,5°
Carrossage	±0,02° / ±8°
Chasse	±0,05° / ±19°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±0,02° / ±19°
Angle de braquage	±0,08° / ±22,5°
Différence de voie	±0,03° / ±2°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-700h-geometrie-poi...



GATMATIC GÉOMÉTRIE

GA-800 ULTRA A

Appareil de géométrie des roues sans contact

Le GATmatic GA-800 ULTRA A est un appareil de géométrie sans contact : quatre longues colonnes équipées de caméras haute précision et une colonne arrière mobile mesurent le véhicule sans pose de cibles sur les roues. Livré avec l'ensemble informatique complet et les accessoires.

Configuration Ultra A
4 longues colonnes avec caméras haute précision et colonne arrière mobile
Ensemble informatique complet
Accessoires
Système mobile

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-800-ultra-a-apparei...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-800 Ultra B

Géométrie sans contact à colonnes courtes

Le GATmatic GA-800 Ultra B est une géométrie sans contact à colonnes courtes, idéale pour une installation en fosse ou au sol. Ses rails coulissants réglables couvrent une large plage d'empattements et la mesure se fait en 1,5 seconde.

- Colonnes courtes : idéal en fosse ou au sol
- Rails coulissants réglables pour une plus grande plage d'empattement
- Mesure ultra-rapide : pincement, carrossage et poussée en 1,5 s
- Résistant à la forte luminosité : mesures stables

Pincement	±1,2′ / ±10°
Carrossage	±1,2′ / ±10°
Chasse	±3′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±3′ / ±20°
Recul (setback)	±1,2′ / ±10°
Angle de poussée	±1,2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-800-ultra-b-geomet...



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-800A

Géométrie sans contact par scan laser

Le GATmatic GA-800A est une géométrie sans contact : le véhicule entre sur le pont, sans pose de griffes, et le scan laser de précision donne les résultats en 1,5 seconde. Compact, il demande peu de place pour des performances élevées.

- Design élégant
- Sans griffes : il suffit d'entrer le véhicule
- Technologie de scan laser de précision
- Résultats en 1,5 seconde

Pincement	±0,6′ / ±10°
Carrossage	±1,2′ / ±10°
Chasse	±3′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±3′ / ±20°
Recul (setback)	±1′ / ±10°
Angle de poussée	±1,2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-800a-geometrie-sa…



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-800B


Géométrie sans contact par scan laser

Le GATmatic GA-800B est une géométrie sans contact : aucune griffe à poser, le scan laser de précision donne les résultats en 1,5 seconde. Une solution compacte et performante pour les ateliers qui veulent gagner du temps à chaque contrôle.

- Design élégant
- Sans griffes : il suffit d'entrer le véhicule
- Technologie de scan laser de précision
- Résultats en 1,5 seconde

Pincement	±0,6′ / ±10°
Carrossage	±1,2′ / ±10°
Chasse	±3′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±3′ / ±20°
Recul (setback)	±1′ / ±10°
Angle de poussée	±1,2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-800b-geometrie-sa…



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-800C

Géométrie sans contact par scan laser

Le GATmatic GA-800C est une géométrie sans contact compacte : pas de griffes, scan laser de précision et résultats en 1,5 seconde. Il s'adapte aux ateliers où la place est comptée.

- Design élégant
- Sans griffes : il suffit d'entrer le véhicule
- Technologie de scan laser de précision
- Résultats en 1,5 seconde

Pincement	±0,6′ / ±10°
Carrossage	±1,2′ / ±10°
Chasse	±3′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±3′ / ±20°
Recul (setback)	±1′ / ±10°
Angle de poussée	±1,2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-800c-geometrie-sa…



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-880


Géométrie sans contact à scanner mobile

Le GATmatic GA-880 est une géométrie sans contact dont le système de scan se déplace en hauteur pour s'adapter à votre atelier. Double caméra HD et laser linéaire mesurent pincement, carrossage et angle de poussée en 1,5 seconde.

- Système de scan mobile, hauteur réglable
- Double caméra HD et scan laser linéaire
- Mesure ultra-rapide : pincement, carrossage et poussée en 1,5 s
- Connexion par câble ou Wi-Fi

Pincement	±1,2′ / ±10°
Carrossage	±1,2′ / ±10°
Chasse	±3′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±3′ / ±20°
Recul (setback)	±1,2′ / ±10°
Angle de poussée	±1,2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-880-geometrie-san…



GATMATIC GÉOMÉTRIE DES ROUES

GA-900

Géométrie sans contact au sol ou sur pont

Le GATmatic GA-900 est un système de géométrie sans contact à double niveau de mesure : il s'installe au sol comme sur un pont élévateur jusqu'à 1,8 m. Pincement, carrossage et angle de poussée sont mesurés en 1,5 seconde, sans griffes ni contact avec la roue.

- Double niveau de scan : installation au sol ou sur pont
- Plage de mesure du sol jusqu'à 1,8 m de hauteur de pont
- Plage de réglage étendue pour plus de confort
- Mesure ultra-rapide : pincement, carrossage et poussée en 1,5 s

Pincement	±1,2′ / ±10°
Carrossage	±1,2′ / ±10°
Chasse	±3′ / ±20°
Inclinaison du pivot (SAI/KPI)	±3′ / ±20°
Recul (setback)	±1,2′ / ±10°
Angle de poussée	±1,2′ / ±5°

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-ga-900-geometrie-san…

Ponts élévateurs

Deux colonnes, quatre colonnes, ciseaux et motos.



GATMATIC PONT ÉLÉVATEUR

LT-240BA

Pont élévateur à deux colonnes avec verrouillage électrique

Le pont élévateur deux colonnes GATmatic LT-240BA soulève jusqu'à 4 000 kg à 1 800 mm de hauteur en 45 à 55 secondes. Son verrouillage électrique sécurise chaque intervention. Alimentation monophasée 220 V ou triphasée 380 V.

Capacité de levage	4 000 kg
Hauteur de levage	1 800 mm
Temps de levage	45 à 55 s
Hauteur totale	2 700 mm
Largeur totale	3 300 mm
Distance entre les colonnes	2 740 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-lt-240ba-pont-elevateu...



GATMATIC PONT ÉLÉVATEUR


LT-440W

Pont élévateur à quatre colonnes pour géométrie des roues

Le pont élévateur quatre colonnes GATmatic LT-440W est conçu pour la géométrie : plateformes de 4,3 m, capacité de 4 000 kg et dispositif de levage auxiliaire de 350 mm pour libérer les roues pendant les réglages.

Capacité de levage	4 000 kg
Hauteur de levage du dispositif auxiliaire	350 mm
Hauteur de levage	1 800 mm
Hauteur totale	1 950 mm
Longueur des plateformes	4 300 mm
Largeur des plateformes	500 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-lt-440w-pont-elevateur...



GATMATIC PONT ÉLÉVATEUR

LT-607

Pont élévateur à ciseaux pour motos

Le pont élévateur à ciseaux GATmatic LT-607 est dédié aux motos : capacité de 700 kg, levage à 1 200 mm en 30 secondes et plateforme de 2,48 × 0,73 m pour travailler à bonne hauteur.

Capacité de levage	700 kg
Hauteur de levage	1 200 mm
Hauteur minimale	150 mm
Longueur de la plateforme	2 480 mm
Largeur de la plateforme	730 mm
Temps de levage	30 s

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-lt-607-pont-elevateur-a...



GATMATIC PONT ÉLÉVATEUR

LT-630T

Pont élévateur à ciseaux extra-plat

Le pont élévateur à ciseaux extra-plat GATmatic LT-630T ne mesure que 105 mm en position basse et soulève 3 000 kg à 1 850 mm. Idéal pour les véhicules surbaissés et les ateliers où l'encombrement au sol compte.

Capacité de levage	3 000 kg
Hauteur de levage	1 850 mm
Pression	0,6 à 0,8 MPa
Hauteur minimale	105 mm
Alimentation	monophasée 220 V ou triphasée 380 V

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-lt-630t-pont-elevateur-...



GATMATIC ÉQUILIBREUSE DE ROUES

KWB1500

Équilibreuse de roues poids lourds

La GATmatic KWB1500 équilibre les roues de voitures, motos et poids lourds jusqu'à 150 kg grâce à son arbre renforcé de 40 mm et son moteur triphasé de 550 W.

- Roues de voitures, motos et poids lourds
- Arbre renforcé de 40 mm, roues jusqu'à 150 kg
- Chargement facilité, moins de fatigue pour l'opérateur
- Moteur triphasé 550 W avec protection contre la surcharge

Alimentation	380 V
Puissance	0,55 kW
Cycle	8 s à 200 tr/min
Précision	±10 g
Diamètre de roue maximal	1 200 mm
Jantes	10 à 26 pouces, largeur 1,5 à 20 pouces

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-kwb1500-equilibreuse-d...



GATMATIC ÉQUILIBREUSE DE ROUES

KWB400

Équilibreuse de roues VL et VUL

La GATmatic KWB400 est une équilibreuse fiable pour les centres pneus et ateliers : précision de ±1 g, panneau de commande simple et plusieurs modes pour jantes alliage.

- Équilibrage fiable pour centres pneus et ateliers
- Précision de ±1 g : moins de vibrations, plus de confort
- Panneau de commande simple
- Pour voitures et utilitaires légers

Alimentation	110 / 220 V
Puissance	0,25 kW
Cycle	8 s à 200 tr/min
Précision	±1 g
Diamètre de roue maximal	1 000 mm
Jantes	10 à 24 pouces, largeur 1,5 à 16 pouces

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-kwb400-equilibreuse-de...



GATMATIC PNEUMATIQUE

KWB500

Équilibreuse de roues

L'équilibreuse de roues GATmatic KWB500 équilibre en 8 secondes avec une précision de ±1 g. Elle accepte des jantes de 10 à 24 pouces et des roues jusqu'à 1 000 mm de diamètre, pour les véhicules particuliers et utilitaires légers.

Alimentation	110 / 220 V
Puissance	0,25 kW
Durée du cycle d'équilibrage	8 s
Vitesse d'équilibrage	200 tr/min
Précision d'équilibrage	±1 g
Diamètre maximal de roue	1 000 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-kwb500-equilibreuse-de...



GATMATIC ÉQUILIBREUSE DE ROUES

KWB900

Équilibreuse de roues automobile haute efficacité

La GATmatic KWB900 intègre un écran LED et un panneau de commande, mesure automatiquement la largeur de roue et offre une précision de ±1 g sur les jantes de 10 à 30 pouces.

- Écran LED et panneau de commande intégrés
- Mesure automatique de la largeur de roue
- Interface simple
- Équilibrage de haute précision

Jantes	10 à 30 pouces, largeur 1,5 à 20 pouces
Diamètre de roue maximal	1 000 mm
Poids de roue maximal	80 kg
Précision	±1 g
Bruit	< 70 dB
Moteur	185 à 320 W

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-kwb900-equilibreuse-de...



GATMATIC ÉQUILIBREUSE DE ROUES

KWB950

Équilibreuse de roues à écran tactile

La GATmatic KWB950 propose 13 modes d'équilibrage, un écran tactile et une saisie automatique des données. Elle accepte les jantes de 10 à 30 pouces et les roues jusqu'à 80 kg.

- 13 modes d'équilibrage
- Large compatibilité véhicules
- Interface tactile simple
- Équilibrage de haute précision

Jantes	10 à 30 pouces, largeur 1,5 à 20 pouces
Diamètre de roue maximal	1 000 mm
Poids de roue maximal	80 kg
Précision	±1 g
Bruit	< 70 dB
Moteur	185 à 320 W

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-kwb950-equilibreuse-de...



GATMATIC ÉQUILIBREUSE DE ROUES

KWB960

Équilibreuse de roues avec laser et frein automatique

La GATmatic KWB960 positionne les masses avec un laser en croix, affiche les données sur un écran LCD 3D interactif et bloque la roue automatiquement. Précision de ±1 g.

- Laser en croix pour positionner les masses
- Écran LCD 3D interactif
- Freinage automatique de la roue
- Saisie automatique des dimensions de jante

Poids de roue maximal	70 kg
Moteur	220 W
Alimentation	110 / 220 V
Précision	±1 g, positionnement 1,5°
Cycle	8 s à environ 200 tr/min
Jantes	10 à 26 pouces (256 à 610 mm)

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-kwb960-equilibreuse-d...



GATMATIC DÉMONTE-PNEUS

TWC1500


Démonte-pneus poids lourds hydraulique

Le GATmatic TWC1500 est un démonte-pneus pour camions et véhicules commerciaux : serrage hydraulique autocentrant, roues jusqu'à 1 600 mm et 500 kg, pupitre de commande mobile.

- Conçu pour les pneus de poids lourds
- Serrage hydraulique autocentrant
- Large compatibilité de dimensions de roues
- Pupitre de commande mobile et ergonomique

Alimentation	380 V
Jantes	14 à 26 pouces
Largeur de pneu	780 mm
Diamètre de roue maximal	1 600 mm
Poids de roue maximal	500 kg
Moteur	1,5 kW

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-twc1500-demonte-pneu...



GATMATIC DÉMONTE-PNEUS

TWC200

Démonte-pneus moto

Le GATmatic TWC200 est un démonte-pneus dédié à la moto : plateau spécifique pour un serrage sûr, détalonneur adapté et jantes de 8 à 20 pouces.

- Dédié aux pneus de moto
- Jantes de 8 à 20 pouces, pneus de 3 à 13 pouces
- Plateau spécifique moto pour un serrage sûr
- Pelle de détalonnage spéciale

Alimentation	110 / 220 / 380 V
Jantes (serrage extérieur)	8 à 20 pouces
Largeur de pneu	3 à 13 pouces
Diamètre de roue maximal	970 mm
Plateau	7 tr/min
Moteur	0,75 ou 1,1 kW

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-twc200-demonte-pneus...



GATMATIC DÉMONTE-PNEUS

TWC500

Démonte-pneus semi-automatique

Le GATmatic TWC500 est un démonte-pneus semi-automatique polyvalent : protection intégrale des jantes, détalonneur puissant et large plage de dimensions pour la plupart des véhicules routiers.

- Polyvalent : rentabilise l'équipement
- Protection intégrale des jantes
- Disposition ergonomique, travail plus sûr et plus rapide
- Détalonneur puissant

Alimentation	110 / 220 / 380 V
Serrage extérieur	10 à 20 pouces ; intérieur : 13 à 24 pouces
Largeur de pneu	3 à 14 pouces
Diamètre de roue maximal	1 040 mm
Plateau	7 tr/min
Moteur	0,75 ou 1,1 kW

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-twc500-demonte-pneu...



GATMATIC DÉMONTE-PNEUS

TWC600L


Démonte-pneus avec bras d'assistance à gauche

Le GATmatic TWC600L est un démonte-pneus équipé d'un bras d'assistance pneumatique à gauche, qui facilite le travail sur les pneus taille basse et run-flat tout en protégeant les jantes alliage.

- Bras d'assistance à gauche (version droite : TWC600R)
- Bras pneumatique pour pneus taille basse et run-flat
- Moins de risques de rayer jantes et pneus
- Structure robuste et composants de qualité

Alimentation	110 / 220 / 380 V
Serrage extérieur	12 à 23 pouces ; intérieur : 15 à 26 pouces
Largeur de pneu	3 à 14 pouces
Diamètre de roue maximal	1 040 mm
Plateau	7 tr/min
Moteur	0,75 ou 1,1 kW

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-twc600l-demonte-pneu...



GATMATIC DÉMONTE-PNEUS

TWC600R

Démonte-pneus avec bras d'assistance à droite

Le GATmatic TWC600R est un démonte-pneus équipé d'un bras d'assistance pneumatique à droite, qui facilite le travail sur les pneus taille basse et run-flat tout en protégeant les jantes alliage.

- Bras d'assistance à droite (version gauche : TWC600L)
- Bras pneumatique pour pneus taille basse et run-flat
- Moins de risques de rayer jantes et pneus
- Structure robuste et composants de qualité

Alimentation	110 / 220 / 380 V
Serrage extérieur	12 à 23 pouces ; intérieur : 15 à 26 pouces
Largeur de pneu	3 à 14 pouces
Diamètre de roue maximal	1 040 mm
Plateau	7 tr/min
Moteur	0,75 ou 1,1 kW

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-twc600r-demonte-pneu...



GATMATIC PNEUMATIQUE

TWC700

Démonte-pneus

Le démonte-pneus GATmatic TWC700 accepte les roues jusqu'à 1 100 mm de diamètre et des jantes de 10 à 26 pouces. Plateau à 7 tr/min, moteur 0,75/1,1 kW et pression de service de 8 à 10 bar pour un montage et démontage rapides en atelier.

Alimentation	110 / 220 / 380 V
Puissance moteur	0,75 / 1,1 kW
Vitesse de rotation du plateau	7 tr/min
Diamètre maximal de roue	1 100 mm
Largeur du pneu	3 à 14 pouces
Serrage extérieur des jantes	10 à 20 pouces

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-twc700-demonte-pneus



GATMATIC DÉMONTE-PNEUS

TWC900

Démonte-pneus automatique premium jusqu'à 30 pouces

Le GATmatic TWC900 est un démonte-pneus entièrement automatique haut de gamme : jantes jusqu'à 30 pouces, colonne basculante, lève-roue et double bras d'assistance pneumatique.

- Jantes jusqu'à 30 pouces
- Colonne basculante entièrement automatique
- Lève-roue pour faciliter la manipulation
- Double bras d'assistance pneumatique

Alimentation	110 / 220 / 380 V
Jantes	14 à 30 pouces
Largeur de pneu	3 à 14 pouces
Diamètre de roue maximal	1 100 mm
Plateau	7 tr/min
Moteur	0,75 ou 1,1 kW

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-twc900-demonte-pneu…



GATMATIC STATION DE CLIMATISATION

GM-710

Station de recyclage de climatisation R134a

La GATmatic GM-710 est une station de climatisation pour le gaz R134a : récupération et recyclage automatiques, mise sous vide automatique et recharge sur balance.

- Récupération et recyclage automatiques
- Mise sous vide automatique
- Recharge automatique sur balance
- Programme de maintenance

Gaz	R134a
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou 110 V 60 Hz
Compresseur	1 CV, 12 cm³
Pompe à vide	4,5 CFM, 5 Pa
Bouteilles d'huile neuve / usagée	260 ml / 260 ml
Réservoir	12 L

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm-710-station-de-recy...



GATMATIC STATION DE CLIMATISATION

GM-710-YF

Station de climatisation multifonction R1234yf

La GATmatic GM-710-YF est une station de climatisation multifonction pour le gaz R1234yf, avec rinçage par impulsions, récupération et recyclage automatiques et recharge quantitative.

- Rinçage par impulsions temporisé
- Récupération et recyclage automatiques
- Vidange de l'huile usagée automatique ou manuelle
- Mise sous vide temporisée

Gaz	R1234yf
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou 110 V 60 Hz
Compresseur	1 CV, 12 cm³
Pompe à vide	4,5 CFM, 5 Pa
Bouteilles d'huile neuve / usagée	260 ml / 260 ml
Réservoir	12 L

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm-710-yf-station-de-c...



GATMATIC STATION DE CLIMATISATION

GM-710A

Station de récupération et recharge automatique R134a

La GATmatic GM-710A est une station de climatisation automatique pour le gaz R134a : récupération, recyclage, mise sous vide et recharge sur balance, avec base de données et impression.

- Récupération et recyclage automatiques
- Vidange de l'huile usagée automatique ou manuelle
- Mise sous vide automatique
- Injection d'huile neuve automatique ou manuelle

Gaz	R134a
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou 110 V 60 Hz
Compresseur	1 CV, 12 cm³
Pompe à vide	4,5 CFM, 5 Pa
Bouteilles d'huile neuve / usagée	250 ml / 250 ml
Réservoir	12 L

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm-710a-station-de-re...



GATMATIC STATION DE CLIMATISATION

GM-710A-YF

Station de climatisation automatique R1234yf

La GATmatic GM-710A-YF est une station de climatisation automatique pour le gaz R1234yf : rinçage par impulsions, récupération et recyclage automatiques, mise sous vide temporisée et recharge quantitative.

- Rinçage par impulsions temporisé
- Récupération et recyclage automatiques
- Vidange de l'huile usagée automatique ou manuelle
- Mise sous vide temporisée

Gaz	R1234yf
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou 110 V 60 Hz
Compresseur	1 CV, 12 cm³
Pompe à vide	4,5 CFM, 5 Pa
Bouteilles d'huile neuve / usagée	250 ml / 250 ml
Réservoir	12 L

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm-710a-yf-station-de-...



GATMATIC STATION DE CLIMATISATION

GM-720

Station de récupération de climatisation R134a

La GATmatic GM-720 est une station de récupération et de recharge de climatisation pour le gaz R134a, avec recharge sur balance et recharge manuelle par bouteille via le port auxiliaire.

- Récupération et recyclage du réfrigérant
- Vidange de l'huile usagée automatique ou manuelle
- Injection manuelle d'huile neuve
- Recharge sur balance

Gaz	R134a
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou 110 V 60 Hz
Compresseur	1 CV, 12 cm³
Pompe à vide	4,5 CFM, 5 Pa
Bouteilles d'huile neuve / usagée	250 ml / 250 ml
Réservoir	12 L

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm-720-station-de-rec...



GATMATIC STATION DE CLIMATISATION

GM-720-YF

Station de récupération et recharge R1234yf

La GATmatic GM-720-YF est une station de récupération et de recharge pour le gaz R1234yf, avec rinçage par impulsions, mise sous vide temporisée et recharge quantitative.

- Rinçage par impulsions temporisé
- Récupération et recyclage automatiques
- Vidange de l'huile usagée automatique ou manuelle
- Mise sous vide temporisée

Gaz	R1234yf
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou 110 V 60 Hz
Compresseur	1 CV, 12 cm³
Pompe à vide	4,5 CFM, 5 Pa
Bouteilles d'huile neuve / usagée	250 ml / 250 ml
Réservoir	12 L

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm-720-yf-station-de-r...



GATMATIC STATION DE CLIMATISATION

GM-720A-YF

Station de climatisation automatique R1234yf

La GATmatic GM-720A-YF est une station de climatisation automatique pour le gaz R1234yf : rinçage par impulsions, récupération et recyclage automatiques, mise sous vide temporisée et recharge quantitative.

- Rinçage par impulsions temporisé
- Récupération et recyclage automatiques
- Vidange de l'huile usagée automatique ou manuelle
- Mise sous vide temporisée

Gaz	R1234yf
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou 110 V 60 Hz
Compresseur	1 CV, 12 cm³
Pompe à vide	4,5 CFM, 5 Pa
Bouteilles d'huile neuve / usagée	250 ml / 250 ml
Réservoir	12 L

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm-720a-yf-station-de...



GATMATIC CLIMATISATION

GM720A

Station d'entretien de climatisation entièrement automatique

La station de climatisation GATmatic GM720A réalise automatiquement le rinçage, la récupération, le recyclage, la mise sous vide et la recharge du circuit. Précision de charge ±10 g, base de données actualisée et impression des données d'intervention.

Rinçage automatique
Récupération et recyclage automatiques
Mise sous vide et recharge automatiques
Affichage sur écran LCD
Base de données actualisée / impression des données
Informations d'aide à la maintenance

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm720a-station-dentret...



GATMATIC CLIMATISATION

GM830A

Station de climatisation à double système pour R134a et R1234yf

La station GATmatic GM830A est équipée d'un double système pour traiter les véhicules au R134a comme au R1234yf. Cycle entièrement automatique : rinçage, récupération et recyclage, mise sous vide et recharge, avec une précision de charge de ±10 g.

- Rinçage automatique
- Récupération et recyclage automatiques
- Mise sous vide et recharge automatiques
- Affichage sur écran LCD
- Base de données actualisée / impression des données
- Informations d'aide à la maintenance

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gm830a-station-de-cli...

Vidange de boîte automatique

Machines de remplacement du fluide de boîte automatique.



GATMATIC VIDANGE BOÎTE AUTOMATIQUE

GT6000

Machine de vidange de boîte automatique compacte

La GATmatic GT6000 remplace automatiquement le fluide de boîte automatique (ATF) par échange à volume égal, avec rinçage puissant, suivi en temps réel de la pression et du débit, et écran LCD compact de 7 pouces.

- Fonctionnement entièrement automatique
- Échange précis à volume égal
- Rinçage en circulation puissant
- Suivi en temps réel de la pression et du débit

Alimentation	220 V
Puissance maximale	150 W
Manomètre	0 à 150 psi
Flexibles remplissage / récupération	3 m ; vidange : 1,5 m
Réservoirs	2 × 20 L
Filtration	5 µm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gt6000-machine-de-vi...



GATMATIC VIDANGE BOÎTE AUTOMATIQUE

GT7000 Pro

Machine de vidange de boîte automatique avec bac

La GATmatic GT7000 Pro remplace automatiquement le fluide de boîte automatique (ATF) par échange à volume égal, avec bac de vidange intégré, rinçage en circulation et écran tactile 10,1 pouces.

- Fonctionnement entièrement automatique
- Échange précis à volume égal
- Bac de vidange d'huile intégré
- Rinçage en circulation

Alimentation	220 V
Puissance maximale	150 W
Manomètre	0 à 150 psi
Flexibles remplissage / récupération	3 m ; vidange : 1,5 m
Réservoirs	2 × 20 L
Filtration	5 µm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gt7000-pro-machine-d...



GATMATIC VIDANGE BOÎTE AUTOMATIQUE

GT7000

Machine de vidange de boîte automatique

La GATmatic GT7000 remplace automatiquement le fluide de boîte automatique (ATF) par échange à volume égal : vidange, recyclage et remplissage automatiques, rinçage en circulation et écran tactile 10,1 pouces.

- Fonctionnement entièrement automatique
- Échange précis à volume égal
- Vidange, recyclage et remplissage automatiques
- Rinçage en circulation

Alimentation	220 V
Puissance maximale	150 W
Manomètre	0 à 150 psi
Flexibles remplissage / récupération	3 m ; vidange : 1,5 m
Réservoirs	2 × 20 L
Filtration	5 µm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gt7000-machine-de-vid...



GATMATIC ENTRETIEN BOÎTE AUTOMATIQUE

GT8000 Pro

Machine de remplacement du fluide de boîte automatique

La GATmatic GT8000 Pro reprend toutes les fonctions de la GT8000 et ajoute un bac de vidange d'huile pour un travail encore plus propre. Remplacement automatique du fluide de boîte automatique, chauffage, nettoyage et impression des données d'intervention.

- Bac de vidange d'huile
- Entièrement automatique
- Écran LCD de 10 pouces
- Fonction de chauffage
- 3 regards de contrôle
- Base de données et imprimante

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gt8000-pro-machine-d...



GATMATIC ENTRETIEN BOÎTE AUTOMATIQUE

GT8000

Machine de remplacement du fluide de boîte automatique

La GATmatic GT8000 remplace automatiquement le fluide des boîtes de vitesses automatiques. Écran LCD 10 pouces, fonction de chauffage, vidange automatique de l'huile et nettoyage : l'opération est rapide, propre et documentée grâce à la base de données et à l'imprimante.

- Entièrement automatique
- Écran LCD de 10 pouces
- Fonction de chauffage
- 3 regards de contrôle
- Base de données et imprimante
- Trois fenêtres de visualisation

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gt8000-machine-de-re…

Nettoyage d'injecteurs

Bancs de nettoyage et de test d'injecteurs.



GATMATIC NETTOYAGE D'INJECTEURS

GI-400M

Banc de nettoyage et test d'injecteurs moto

Le GATmatic GI-400M teste et nettoie les injecteurs de moto : nettoyage par ultrasons, comparaison du débit, plusieurs modes de test et nettoyage directement sur le véhicule.

- Test complet des injecteurs
- Nettoyage par ultrasons efficace
- Comparaison précise du débit de carburant
- Plusieurs modes de test

Alimentation	220 V ±10 % 50/60 Hz ou 110 V ±10 % 60 Hz
Puissance	230 W (bac à ultrasons : 100 W)
Précision du test de résistance	0,1 Ω
Régime simulé	100 à 9 900 tr/min
Pression	0 à 7 bar
Largeur d'impulsion	0,1 à 25 ms (pas de 0,1 ms)

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gi-400m-banc-de-nett...



GATMATIC NETTOYAGE D'INJECTEURS

GI6100

Banc de nettoyage et test d'injecteurs GDI

Le GATmatic GI6100 teste et nettoie jusqu'à 6 injecteurs, injection directe essence (GDI) comme injecteurs classiques. Fuite, débit et forme du jet sont contrôlés dans des conditions proches du moteur, et le bac à ultrasons élimine les dépôts de calamine.

- Affichage numérique clair, utilisation simple
- Test de 6 injecteurs à la fois
- Compatible injecteurs GDI et classiques
- Tests de fuite, de débit et de forme du jet

Alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz
Puissance	300 W (bac à ultrasons : 100 W)
Précision du test de résistance	0,1 Ω
Régime simulé	100 à 9 900 tr/min
Pression	0 à 12 bar
Largeur d'impulsion	0,1 à 25 ms (pas de 0,1 ms)

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gi6100-banc-de-nettoy...



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC307

Servante vide 7 tiroirs avec armoire latérale

La GATmatic GEC307 est une servante vide en acier à 7 tiroirs grande capacité, avec armoire latérale verrouillable, panneau perforé et plateau supérieur en ABS.

- Construction en acier renforcé
- 7 tiroirs grande capacité
- Armoire latérale avec porte verrouillable
- Poignée ergonomique et roulettes souples

Dimensions	755 × 455 × 810 mm (930 mm avec roulettes)
Emballage	780 × 465 × 1 010 mm
Poids	55 kg (57,8 kg emballé)

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec307-servante-vide-7…



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC403

Servante multifonction avec rideau coulissant

La GATmatic GEC403 est une servante multifonction en tôle d'acier avec rideau coulissant en partie basse, compartiments verrouillables et roulettes renforcées.

- Construction en tôle d'acier robuste
- Rideau coulissant sécurisé en partie basse
- Nombreuses possibilités de rangement
- Compartiments verrouillables

Épaisseur caisson / tiroir / renfort de fond	1,0 / 0,8 / 3,0 mm
Dimensions	500 × 560 × 980 mm
Tiroir	450 × 300 × 117 mm
Poids net / brut	42 / 47 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec403-servante-multif…



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC405

Chariot multifonction pour programmation et diagnostic

Le GATmatic GEC405 est un chariot compact et mobile conçu pour les postes de programmation et de diagnostic : rangements multiples, compartiments sécurisés et charge jusqu'à 300 kg.

- Format compact et mobile
- Rangements multifonctions
- Construction durable
- Grande maniabilité

Dimensions	670 × 440 × 1 055 mm
Poids	27,25 kg
Matériau	tôle d'acier laminée à froid
Charge maximale	300 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec405-chariot-multifo…



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC807

Servante avec panneau perforé élévateur automatique

La GATmatic GEC807 est une servante en acier à 7 tiroirs avec panneau perforé à relevage automatique, enceinte Bluetooth intégrée et armoire latérale verrouillable.

- Construction en acier renforcé
- 7 tiroirs grande capacité
- Panneau perforé à relevage automatique
- Enceinte Bluetooth intégrée

Épaisseur caisson / tiroirs	1,0 / 0,8 mm
Tiroirs	7, bac de rangement : 1
Poids	69 kg
Charge maximale par tiroir	35 kg
Dimensions	755 × 545 × 985 mm
Garantie fabricant	12 mois

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec807-servante-avec-…



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC901

Servante roulante renforcée plan acier

La GATmatic GEC901 est une servante roulante renforcée avec plan de travail en acier massif, 7 tiroirs de tailles variées et un bac de rangement. Charge maximale de 600 kg.

- Très forte capacité de charge
- Construction en acier durable
- Tiroirs de plusieurs tailles
- Plan de travail en acier massif

Acier SPCC, peinture poudre

Épaisseur caisson / tiroirs	1,0 / 0,8 mm
Tiroirs	7, bac de rangement : 1
Poids	74,8 kg
Charge maximale	600 kg
Dimensions (L × P × H)	1 018 × 467 × 811 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec901-servante-roulan...



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC902

Servante grande capacité avec triple verrouillage


La GATmatic GEC902 est une servante grande capacité avec 10 tiroirs, un bac de rangement, un triple système de verrouillage et un panneau perforé latéral. Charge maximale de 600 kg.

- Construction en acier robuste
- Grande capacité de rangement
- Coulisses à fermeture amortie
- Triple verrouillage

Acier SPCC

Épaisseur caisson / tiroirs	1,0 / 0,8 mm
Tiroirs	10, bac de rangement : 1
Poids	135 kg
Charge maximale	600 kg
Dimensions (L × P × H)	1 352 × 468 × 1 420 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec902-servante-grand...



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC903

Servante d'atelier 12 tiroirs plan bois

La GATmatic GEC903 est une servante en acier à grand plan de travail en bois, 12 tiroirs, rangement arrière supplémentaire et double verrouillage. Charge maximale de 600 kg.

- Grand plan de travail en bois
- Construction en acier robuste
- 12 tiroirs
- Rangement arrière supplémentaire

Acier SPCC, peinture poudre

Épaisseur caisson / tiroirs	1,0 / 0,8 mm
Tiroirs	12
Poids	180 kg
Charge maximale	600 kg
Dimensions (L × P × H)	1 155 × 750 × 808 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec903-servante-dateli…



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC904

Servante d'atelier 13 tiroirs plan inox


La GATmatic GEC904 est une servante de mécanicien à plan de travail en inox, 13 tiroirs, verrouillage centralisé et panneau perforé latéral. Charge maximale de 600 kg.

- Plan de travail double surface
- Configuration de tiroirs polyvalente
- Coulisses de tiroirs à fermeture amortie
- Verrouillage centralisé

Acier SPCC, peinture poudre

Épaisseur caisson / tiroirs	1,0 / 0,8 mm
Tiroirs	13
Poids	116,4 kg
Charge maximale	600 kg
Dimensions (L × P × H)	1 283 × 467 × 811 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec904-servante-dateli…



GATMATIC SERVANTE D'ATELIER

GEC905

Servante d'atelier 9 tiroirs plan bois

La GATmatic GEC905 est une servante en acier avec grand plan de travail en bois, 9 tiroirs à extension totale et roulettes renforcées avec frein. Charge maximale de 600 kg.

- Construction en acier robuste
- Grand plan de travail en bois
- 9 tiroirs à extension totale
- Forte capacité de charge

Acier SPCC, peinture poudre	
Épaisseur caisson / tiroirs	1,0 / 0,8 mm
Tiroirs	9
Poids	88 kg
Charge maximale	600 kg
Dimensions (L × P × H)	1 170 × 462 × 940 mm

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gec905-servante-dateli…



GATMATIC SERVANTE ÉQUIPÉE

GTT204

Servante haut de gamme avec 204 outils

La GATmatic GTT204 est une servante haut de gamme 7 tiroirs livrée avec 204 outils à main rangés dans des mousses, avec verrouillage centralisé.

- 204 outils à main inclus
- Rangement en mousses organisé
- Construction en acier renforcé
- 7 tiroirs spacieux

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gtt204-servante-haut-d…



GATMATIC SERVANTE ÉQUIPÉE


GTT233A

Servante 7 tiroirs équipée d'outils avec verrouillage

La GATmatic GTT233A est une servante 7 tiroirs à verrouillage centralisé, livrée avec un jeu d'outils complet rangé dans des mousses.

- Jeu d'outils complet
- Rangement en mousses organisé
- Construction en acier renforcé
- 7 tiroirs spacieux

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gtt233a-servante-7-tiroi...



GATMATIC SERVANTE ÉQUIPÉE

GTT239

Servante multifonction 7 tiroirs équipée d'outils

La GATmatic GTT239 est une servante 7 tiroirs avec plateau de travail, livrée avec un jeu d'outils complet rangé dans des mousses : prête à l'emploi dès réception.

- Jeu d'outils complet
- Rangement en mousses organisé
- Construction en acier renforcé
- 7 tiroirs spacieux

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gtt239-servante-multifo...



GATMATIC SERVANTE ÉQUIPÉE

GTT381

Servante 7 tiroirs équipée d'outils, plateau ABS

La GATmatic GTT381 est une servante 7 tiroirs livrée avec un assortiment complet d'outils rangés dans des mousses découpées : un kit professionnel prêt à l'emploi.

- Assortiment d'outils complet
- Mousses découpées sur mesure pour chaque outil
- Cadre en acier renforcé
- 7 tiroirs spacieux

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gtt381-servante-7-tiroirs...



GATMATIC MOBILIER D'ATELIER

GWS-141C

Mobilier d'atelier avec établi bois 3 m

Le GATmatic GWS-141C est un ensemble de mobilier d'atelier compact de 3 m avec plan de travail en bois : armoires et tiroirs verrouillables, structure renforcée et peinture époxy sans plomb anticorrosion.

- Matériaux et finitions écologiques
- Montage facile
- Structure solide et renforcée
- Peinture poudre sans plomb, traitement anticorrosion

Dimensions	2 955 × 463 × 2 045 mm
Nombre de colis	14
Poids net / brut	257 / 285 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gws-141c-mobilier-datel...



GATMATIC MOBILIER D'ATELIER

GWS-161B

Mobilier d'atelier avec établi bois 4,2 m

Le GATmatic GWS-161B est un ensemble de mobilier d'atelier de 4,2 m avec plan de travail en bois : armoires et tiroirs verrouillables, structure renforcée et peinture époxy sans plomb anticorrosion.

- Matériaux et finitions écologiques
- Montage facile
- Structure solide et renforcée
- Peinture poudre sans plomb, traitement anticorrosion

Dimensions	4 235 × 490 × 2 045 mm
Nombre de colis	20
Poids net / brut	375 / 413 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gws-161b-mobilier-datel...



GATMATIC MOBILIER D'ATELIER


GWS2L1

Ensemble de meubles d'atelier

L'ensemble de meubles d'atelier GATmatic GWS2L1 aménage un poste de travail complet de près de 5 mètres de long pour ranger l'outillage et organiser l'atelier.

Dimensions	4 915 × 463 × 2 045 mm
Nombre de colis	24
Poids net	435 kg
Poids brut	489 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gws2l1-ensemble-de-m...



GATMATIC CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

GDW905


Clé dynamométrique 3/8" 6,75 à 135 Nm

La GATmatic GDW905 est une clé dynamométrique 3/8" à déclenchement, réglable de 6,75 à 135 Nm avec une précision de ±2 %, graduations gravées au laser et poignée en aluminium.

- Dispositif de verrouillage du réglage
- Levier de sens de rotation (serrage / desserrage)
- Déclenchement au couple avec clic sonore
- Graduations gravées au laser (unités et décimales)

Carré	3/8"
Plage de couple	6,75 à 135 Nm
Précision	±2 %
Longueur	420 mm
Endurance testée	10 000 cycles
Matériau	acier au carbone

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gdw905-cle-dynamom…



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GEW-1100

Clé à chocs sans fil 3/4" 1100 Nm

La GATmatic GEW-1100 est une clé à chocs sans fil 3/4" de 1 100 Nm pour les serrages lourds : moteur sans balais, batterie grande autonomie et 3 vitesses.

- Couple maximal de 1 100 Nm pour les serrages lourds
- Batterie grande capacité pour une longue autonomie
- Moteur sans balais efficace et durable
- 3 vitesses (1 150 / 1 500 / 1 850 tr/min)

Tension	21 V DC
Puissance	1 100 W
Couple maximal	1 100 Nm
Moteur	sans balais
Carré	3/4"
Poids	5,0 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gew-1100-cle-a-chocs-…



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GEW-300B

Clé à chocs sans fil brushless 1/2" 300 Nm

La GATmatic GEW-300B est une clé à chocs électrique sans fil 1/2" compacte : moteur sans balais, 300 Nm de couple et vitesse variable jusqu'à 2 200 tr/min.

- Moteur sans balais performant
- Couple de 300 Nm pour des serrages fiables
- Légère et confortable
- Batterie 21 V grande capacité

Tension	21 V DC
Puissance	400 W
Couple maximal	300 Nm
Moteur	sans balais
Carré	1/2"
Poids	3,0 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gew-300b-cle-a-chocs...



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GEW-600B

Clé à chocs sans fil brushless 1/2" 600 Nm

La GATmatic GEW-600B est une clé à chocs électrique sans fil 1/2" de 600 Nm, à moteur sans balais, légère (1,8 kg) et peu vibrante.

- Sans fil : liberté de mouvement
- Couple élevé
- Moteur sans balais efficace
- Peu de vibrations et de bruit

Tension	21 V DC
Puissance	700 W
Couple maximal	600 Nm
Moteur	sans balais
Carré	1/2"
Poids	1,8 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gew-600b-cle-a-chocs...



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GEW-800B


Clé à chocs sans fil brushless 1/2" 800 Nm

La GATmatic GEW-800B est une clé à chocs électrique sans fil 1/2" à moteur sans balais : 800 Nm de couple, vitesse et frappe réglables, batterie lithium-ion 21 V à charge rapide.

- Couple exceptionnel
- Moteur sans balais haut rendement
- Vitesse et frappe réglables
- Batterie lithium-ion 21 V grande capacité

Tension	21 V DC
Puissance	800 W
Couple maximal	800 Nm
Moteur	sans balais
Carré	1/2"
Poids	2,0 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gew-800b-cle-a-chocs…



GATMATIC OUTILLAGE ISOLÉ

GITS007


Coffret 7 outils isolés VDE 1000 V

Le GATmatic GITS007 est un coffret de 7 outils isolés 1000 V AC conformes aux normes VDE, pour les interventions électriques en toute sécurité.

- Certifié VDE pour la sécurité haute tension
- Matériaux de qualité
- Design ergonomique
- Compact et transportable

Certification	VDE, IEC
Dimensions	350 × 297 × 122 mm
Garantie fabricant	12 mois

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gits007-coffret-7-outils-…



GATMATIC OUTILLAGE ISOLÉ

GITS022


Coffret 22 outils isolés 1000 V pour batteries

Le GATmatic GITS022 est un coffret de 22 outils isolés 1000 V AC, certifiés VDE et IEC, pour le démontage des batteries haute tension des véhicules électriques et hybrides.

- Sécurité haute tension
- Coffret complet de 22 pièces
- Large champ d'application
- Isolation durable

Certification	VDE, IEC
Dimensions extérieures	460 × 380 × 110 mm
Dimensions intérieures	440 × 330 × 105 mm
Poids	4,25 kg
Garantie fabricant	12 mois

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gits022-coffret-22-outils...



GATMATIC OUTILLAGE ISOLÉ

GITT094

Servante haut de gamme avec 94 outils isolés VDE

La GATmatic GITT094 est une servante verrouillable livrée avec 94 outils isolés certifiés VDE, pour intervenir en sécurité sur les véhicules électriques et hybrides.

- Conformité de sécurité certifiée
- Construction en acier robuste
- Tiroirs à forte capacité de charge
- Rangement organisé des outils

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gitt094-servante-haut-...



GATMATIC OUTILLAGE ISOLÉ

GITT310

Servante 310 outils isolés pour véhicules électriques

La GATmatic GITT310 est une solution complète pour l'entretien des véhicules électriques et hybrides : servante verrouillable avec 310 outils, dont un jeu d'outils isolés certifiés VDE.

- Jeu d'outils certifiés VDE
- Fabrication de qualité
- Tiroirs à forte capacité de charge
- Rangement organisé des outils

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gitt310-servante-310-out...



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GIW550

Clé à chocs pneumatique 1/2" légère 550 Nm

La GATmatic GIW550 est une clé à chocs pneumatique 1/2" légère à fort couple : 550 Nm et 10 000 tr/min à vide pour seulement 1,6 kg.

- Carré d'entraînement 1/2"
- Mécanisme à double marteau
- Fonctionnement silencieux
- Poignée ergonomique

Couple maximal	550 Nm
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Capacité de boulon	22 mm
Consommation d'air	267 L/min
Entrée d'air	1/4", flexible 3/8"
Poids	1,6 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-giw550-cle-a-chocs-pn...



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GIW650

Clé à chocs pneumatique 1/2" 650 Nm robuste

La GATmatic GIW650 est une clé à chocs pneumatique 1/2" robuste et légère (1,6 kg), à double marteau, 650 Nm de couple maximal.

- Carré d'entraînement 1/2"
- Mécanisme à double marteau
- Fonctionnement silencieux
- Poignée ergonomique

Couple maximal	650 Nm
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Capacité de boulon	22 mm
Consommation d'air	267 L/min
Entrée d'air	1/4", flexible 3/8"
Poids	1,6 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-giw650-cle-a-chocs-pn...



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GIW650R

Clé à chocs pneumatique 1/2" 650 Nm moteur puissant

La GATmatic GIW650R est une clé à chocs pneumatique 1/2" à double marteau et moteur puissant, 650 Nm de couple maximal.

- Carré d'entraînement 1/2"
- Mécanisme à double marteau
- Fonctionnement silencieux
- Poignée ergonomique

Couple maximal	650 Nm
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Capacité de boulon	24 mm
Consommation d'air	267 L/min
Entrée d'air	1/4", flexible 3/8"
Poids	2,55 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-giw650r-cle-a-chocs-p...



GATMATIC CLÉ À CHOCS

GIW850

Clé à chocs pneumatique 1/2" 850 Nm double marteau

La GATmatic GIW850 est une clé à chocs pneumatique 1/2" à double marteau, 850 Nm de couple maximal, silencieuse et ergonomique.

- Carré d'entraînement 1/2"
- Mécanisme à double marteau
- Fonctionnement silencieux
- Poignée ergonomique

Couple maximal	850 Nm
Vitesse à vide	7 500 tr/min
Capacité de boulon	24 mm
Consommation d'air	273 L/min
Entrée d'air	1/4", flexible 3/8"
Poids	2,2 kg

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-giw850-cle-a-chocs-pn…



GATMATIC COFFRET D'OUTILS

GTS120A

Coffret mécanicien 120 pièces haute dureté

Le GATmatic GTS120A est un coffret mécanicien de 120 outils haute dureté en acier chrome-vanadium et S2, certifié GS, dans une mallette verrouillable.

- Sélection complète de 120 pièces
- Matériaux de qualité (Cr-V / S2)
- Mallette de rangement robuste
- Rangement organisé

Nombre d'outils	120
Matériau	Cr-V / S2
Certification	GS
Dimensions	52 × 38 × 10 cm
Garantie fabricant	1 an

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gts120a-coffret-mecani…



GATMATIC COFFRET D'OUTILS

GTS150A

Coffret de douilles et clés 150 pièces

Le GATmatic GTS150A est un coffret transportable de 150 outils en acier chrome-vanadium et S2, certifié GS, rangé dans une mallette verrouillable.

- Sélection complète de 150 pièces
- Matériaux de qualité (Cr-V / S2)
- Mallette de rangement robuste
- Rangement organisé

Nombre d'outils	150
Matériau	Cr-V / S2
Certification	GS
Dimensions	51 × 35,5 × 9 cm
Garantie fabricant	1 an

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gts150a-coffret-de-doui...



GATMATIC COFFRET D'OUTILS

GTS86A

Coffret de douilles et clés 86 pièces

Le GATmatic GTS86A est un coffret de 86 outils haute résistance en acier chrome-vanadium et S2, certifié GS, dans une mallette compacte verrouillable.

- 86 pièces
- Matériaux de qualité (Cr-V / S2)
- Mallette de rangement robuste
- Rangement organisé

Nombre d'outils	86
Matériau	Cr-V / S2
Certification	GS
Dimensions	38,5 × 28,5 × 9 cm
Garantie fabricant	1 an

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gts86a-coffret-de-douill...



GATMATIC CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

GTW804

Clé dynamométrique mécanique 3/8" 10 à 60 Nm

La GATmatic GTW804 est une clé dynamométrique mécanique 3/8" de qualité industrielle, réglable de 10 à 60 Nm avec une précision de ±3 %.

- Dispositif de verrouillage du réglage
- Levier de sens de rotation (serrage / desserrage)
- Déclenchement au couple avec clic sonore
- Graduations gravées au laser (unités et décimales)

Carré	3/8"
Plage de couple	10 à 60 Nm
Précision	±3 %
Longueur	320 mm
Diamètre	26 mm
Matériau	acier au carbone

Sur devis scanix-shop.com/products/gatmatic-gtw804-cle-dynamome...

SCANIX

Un projet d'équipement ? Parlons-en.

Devis personnalisé, livraison et installation, formation et SAV en France.

COMMERCIAL · DEVIS

07 44 78 34 35

info@udiag.eu

TECHNIQUE · SAV

07 54 05 00 25

technique@udiag.eu

BOUTIQUE EN LIGNE

scanix-shop.com

Toute la gamme, fiches et vidéos

SCANIX est une marque de Green Motor Company — Lyon, France.
UDIAG® et GATmatic sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Photos et caractéristiques non contractuelles, susceptibles d'évoluer.